



АДМИНИСТРАЦИЯ
города Дзержинска
Нижегородской области

департамент образования

Ленина пр., д. 5, г. Дзержинск
Нижегородская обл., 606032
тел. (8313) 25-04-34; факс (8313) 25-00-78
E-mail: uo.dzr@mail.ru

12.09.2017 № 2742/17-02

На № _____ от _____

Руководителям
образовательных
организаций

О профилактике педикулеза

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом министерства образования Нижегородской области от 05.09.2017 № 316-01-100-3420/17-0-0 "О профилактике педикулеза" департамент образования информирует, что ситуация по заболеваемости педикулёзом на территории Нижегородской области остается стабильной.

За 7 месяцев текущего года на территории г. Нижний Новгород и области зарегистрировано 645 случаев педикулёза, в том числе 396 случаев заболевания среди школьников в возрасте 7-14 лет и 49 случаев заболевания детей в возрасте 3-6 лет.

Просим организовать работу со всеми участниками образовательного процесса и довести информацию до сведения всех заинтересованных лиц.

Информацию о проведенных мероприятиях необходимо направить в срок до **15.09.2017**:

- дошкольные образовательные организации - консультанту отдела дошкольного образования Кисляковой Е.В. (кабинет № 18);
- общеобразовательные организации - главному специалисту отдела статистики и обеспечения функционирования образовательных организаций Барк И.А. (кабинет № 47).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор департамента

Палеева,
Кислякова,
Барк,
25-06-00

А.Н. Коротков

У ребенка педикулёз? Что делать?

(памятка для родителей)

Педикулёз является распространенным паразитарным заболеванием человека, которое вызывают кровососущие насекомые – вши. Самым распространенным является головной педикулёз. Различают три вида вшей: платяные, головные, лобковые.

Платяные вши наиболее опасны в эпидемиологическом отношении, так могут стать переносчиками сыпного тифа, возвратного тифа, волынской лихорадки. Питаясь кровью больного человека, платяные вши при укусах способны передавать возбудителей этих инфекций здоровому человеку.

Головная вошь - размер до 3,5 мм, живет и размножается в волосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке и темени.

Лобковая вошь - (размер до 1,5 мм) живет на волосах лобка, бровей, ресниц, подмышечных впадин. При значительной численности насекомые могут распространяться на всей нижней части туловища, особенно на животе, после укусов остаются характерные синюшные следы.

Заражение людей платяными и головными вшами происходит при контакте загрязненными лицами в организованном коллективе, местах скопления людей (транспорт, бассейны, массовые мероприятия), при совместном проживании в семье, квартире (использование общих расчесок, щеток, постельных принадлежностей, одежды и т.д.)

Основными симптомами педикулеза являются зуд, сопровождающийся расчесами. В запущенных случаях может сформироваться "колтун" - запутывание и склеивание гнойно-серозными выделениями волос на голове, кожа поверхности покрыта корками, под которыми находится мокнущая поверхность.

Главная мера профилактики педикулёза - соблюдение правил личной гигиены!

Для профилактики педикулеза необходимо:

- регулярно мыться (не реже 1 раза в 7-10 дней);
- производить смену и стирку нательного и постельного белья;
- производить систематическую чистку верхнего платья, одежды, постельных принадлежностей;
- производить регулярную уборку помещений;
- осуществлять регулярную стрижку и ежедневное расчесывание волос головы;
- периодически осматривать детей на наличие вшей, особенно после возвращения детей с отдыха.

Если Вы обнаружили у Вашего ребенка педикулез, следует предпринять следующие действия:

1. Купите в аптеке любое средство для обработки от педикулёза (например Паранит /с 1 года/, Ниттифор /с 2 лет/, Медифокс /с 6 месяцев/, Пара плю /с 2,5 лет/, Дегаразин /с 3 лет/ и т.д.).
2. Обработайте волосистую часть головы ребёнка средством строго соответствии с прилагаемой инструкцией.
3. Вымойте ребёнка с использованием детского мыла или шампуня. Для мальчиков возможна стрижка наголо.
4. Удалите механическим способом (выберите руками или вычешите частым гребешком) погибших насекомых и гниды. Для снятия гнид необходимо смачивать пряди волос в растворе, приготовленном из равных количества воды и 9% столового уксуса. Ополосните волосы тёплой водой.
5. Наденьте ребёнку чистое бельё и одежду.
6. Постирайте постельное бельё и вещи ребёнка отдельно от других вещей прогладьте их утюгом с использованием пара.
7. Осмотрите и при необходимости, обработайте всех членов семьи. Не забудьте о себе.
8. Сообщите о ситуации врачу (медицинской сестре) детского учреждения которое посещает Ваш ребёнок, для проведения комплекса противопедикулезных мероприятий.
9. Повторите осмотры ребенка и всех членов семьи через 7, 14, 21 день и проведите при необходимости повторные обработки до полного истребления насекомых и гнид.
10. Если у Вашего ребёнка имеются кожные, аллергические заболевания то рекомендуется:
 - Вычесать живых насекомых частым гребешком желательно в ванную и смыть горячей водой.
 - Обработать пряди волос аккуратно, не касаясь кожи головы ребёнка, разведённым пополам с водой 9% столовым уксусом и снять гниды с волос руками или гребешком. На гребешок можно насадить вату, смоченную тем же раствором для улучшения отклеивания гнид.
 - Помыть голову и тело ребёнка детским мылом или шампунем.

Будьте здоровы!